



Lettini per
**TRATTAMENTI
E VISITA**

MOBILBERG
SINCE 1965 - PROJECT, DESIGN & ARCHITECTURE

Via Galileo Galilei, 2/4
24048 Treviolo (BG)
Tel. 035-2151115 Fax. 035-236552
www.mobilberg.it - info@mobilberg.it

Linea
2 LYBRA Lettini professionali per VISITA MEDICA IN ACCIAIO

Linea
6 RYGEL Lettini professionali per VISITA MEDICA IN ACCIAIO

Linea
8 VEGA Lettini professionali per VISITA MEDICA IN ACCIAIO ELETTRICI

Linea
14 ANTARES Lettini professionali per TRATTAMENTI E VISITA IN LEGNO

Linea
22 DENEK Lettini professionali per TRATTAMENTI E VISITA IN LEGNO

Linea
28 GALAXY Lettini professionali per MASSAGGIO
E VISITA MEDICA IN LEGNO

Linea
34 DIADEMA Lettini professionali per TRATTAMENTI
METODO BOBATH IN LEGNO

Linea
38 POLARIS Lettini pieghevoli a valigia per TRATTAMENTI IN LEGNO

45 ACCESSORI Per lettini pieghevoli a valigia

46 ACCESSORI IN LEGNO

51 ACCESSORI IN ACCIAIO

Legenda

Caratteristiche Tecniche



Larghezza



Portata max



Profondità



Peso




Altezza



Lettini professionali per
VISITA MEDICA IN ACCIAIO







Letto per visita medica

Letto con schienale regolabile manualmente in inclinazione fino a 50°.

Struttura perimetrale in tubolare rotondo Ø 35mm, acciaio cromato, gambe Ø 30mm fissate alla struttura tramite viti, montaggio facile e veloce. N.4 piedini regolabili. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 11M.

Optional:

Portarotolo (MO304)

codice prodotto

MOC330BLU

Rivestimento colore Blu



Cromato


Caratteristiche Tecniche

RDM
1013066

Dimensioni

L: 185 cm
 P: 60 cm
 H: 79 cm

150 kg
 Peso 33 kg



Inclinazione schienale




codice prodotto
MOC330B

Rivestimento colore Bianco



codice prodotto
MOC330N

Rivestimento colore Nero



Inclinazione schienale



codice prodotto
MOV330B
Rivestimento colore Bianco



codice prodotto
MOV330N
Rivestimento colore Nero

Lettino per visita medica

Lettino con schienale regolabile manualmente in inclinazione fino a 50°.

Struttura perimetrale in tubolare rotondo Ø 35mm, acciaio verniciato, gambe Ø 30mm fissate alla struttura tramite viti, montaggio facile e veloce. N.4 piedini regolabili. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta **5 cm**. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM.

Optional:
Portarotolo (MO304)

codice prodotto
MOV330BLU
Rivestimento colore Blu

Caratteristiche Tecniche

RDM
1013067

Dimensioni

↔ L: 185 cm ↗ P: 60 cm ↑↓ H: 79 cm

🧑 150 kg ⚖️ Peso 33 kg



Lettini professionali per
VISITA MEDICA
IN ACCIAIO





Lettino per visita medica

Lettino con schienale regolabile manualmente in inclinazione fino a 50°.

Struttura perimetrale in tubolare rettangolare 40x25mm, acciaio verniciato, gambe in tubolare ovale 50x25mm fissate alla struttura tramite viti, dal montaggio facile e veloce. N.2 piedini regolabili. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta **5 cm**. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM.

Optional:
Portarotolo (MO355G)

codice prodotto
MOV333B

Rivestimento colore Bianco

Caratteristiche Tecniche

RDM
1013068

Dimensioni

L: 185 cm P: 60 cm H: 79 cm

150 kg Peso 36 kg



Portarotolo optional (cod. MO355G)



Inclinazione schienale



codice prodotto
MOV333N
Rivestimento colore Nero



codice prodotto
MOV333BLU
Rivestimento colore Blu



Lettini professionali per
VISITA MEDICA IN ACCIAIO ELETTRICI







Letto per visita medica elettrico

Letto con altezza e schienale regolabili elettricamente.

Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente IIM.

Completo di foro facciale

Optional:

Portarotolo, pedaliera alzatesta e pedaliera elevazione piano del letto

codice prodotto

MO350NBLU

Rivestimento colore Blu

Piano
68 cm



codice prodotto

MO350NV

Rivestimento colore Verde



codice prodotto

MO350NB

Rivestimento colore Bianco

Caratteristiche Tecniche

RDM

508088

Dimensioni

L: 202 cm
 P: 68 cm
 H: 50÷90 cm

150 kg
 Peso 60 kg




Portarotolo optional (cod. MO355B)



Inclinazione elettrica schienale **0°-60°**



Elevazione elettrica piano del letto **da 50 a 90 cm**



Pedaliera elettrica alzatesta optional (cod. MR320)
Pedaliera elettrica elevazione letto optional (cod. MR321)



Letto per visita medica elettrico su ruote

Letto con altezza e schienale regolabili elettricamente.

Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco, completa di ruote azionabili tramite pedalini. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente IIM.

Completo di foro facciale

Optional:

**Portarotolo, pedaliera alzatesta
e pedaliera elevazione piano del letto**

codice prodotto

MO351NBLU

Rivestimento colore Blu

Caratteristiche Tecniche

RDM

508088

Dimensioni

 L: 202 cm
  P: 68 cm
  H: 50÷90 cm

 150 kg
  Peso 60 kg



Piano
68 cm
con ruote




Portarotolo
optional (cod. MO355B)



Inclinazione elettrica
schienale **0°-60°**



Elevazione elettrica piano
del letto **da 50 a 90 cm**



Pedaliera elettrica alzatesta
optional (cod. MR320)
Pedaliera elettrica elevazione
letto optional (cod. MR321)



Letto per visita medica elettrico - LARGE

Letto con altezza e schienale regolabili elettricamente.

Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguente IIM.

Completo di foro facciale

Optional:

**Portarotolo, pedaliera alzatesta
e pedaliera elevazione piano del letto**

codice prodotto

MO360NBLU

Rivestimento colore Blu

Piano
90 cm



Caratteristiche Tecniche

RDM

508088

Dimensioni

L: 202 cm
 P: 90 cm
 H: 50÷90 cm

150 kg
 Peso 77 kg



Portarotolo
optional (cod. MO356B)



Inclinazione elettrica
schienale **0°-60°**



Elevazione elettrica piano
del letto **da 50 a 90 cm**



Pedaliera elettrica alzatesta
optional (cod. MR320) e
pedaliera elettrica elevazione
letto optional (cod. MR321)



Letto per visita medica elettrico su ruote - LARGE

Letto con altezza e schienale regolabili elettricamente.

Struttura in tubolare di acciaio verniciato bianco, completa di ruote azionabili tramite pedalini. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 5 cm. Rivestimento in similpelle lavabile, autoestinguento IIM.

Completo di foro facciale

Optional:

Portarotolo, pedaliera alzatesta e pedaliera elevazione piano del letto

codice prodotto

MO361NBLU

Rivestimento colore Blu

Caratteristiche Tecniche

RDM

508088

Dimensioni

 L: 202 cm
  P: 90 cm
  H: 50÷90 cm

 150 kg
  Peso 77 kg



Piano
90 cm
con ruote



Portarotolo optional (cod. MO356B)



Inclinazione elettrica schienale **0°-60°**



Elevazione elettrica piano del letto **da 50 a 90 cm**



Pedaliera elettrica alzatesta optional (cod. MR320) e pedaliera elettrica elevazione letto optional (cod. MR321)



Lettini professionali per
TRATTAMENTI E VISITA IN LEGNO







Letto per trattamenti e visita

Letto con schienale regolabile manualmente da 0° a 45°.

Struttura in legno, piano imbottitura in legno truciolare,
imbottitura in poliuretano densità 25 alta **4 cm**.

Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe
IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

Optional:

**Foro facciale, portarotolo e
piano di appoggio**

codice prodotto

MO700BLU

Rivestimento colore Blu

Struttura in legno tinta Noce Chiaro



codice articolo
MO700

Rivestimento color Panna
Struttura in legno tinta Noce Chiaro

Caratteristiche Tecniche

RDM

997886

Dimensioni *

L: 189 cm
 P: 62 cm
 H: 78 cm

200 kg
 Peso 27 kg

* Dimensioni variabili in altezza ed in larghezza
con supplemento (vedi pag.45)



Inclinazione
schienale **0° - 45°**



Foro facciale
optional (cod.MO791)



Portarotolo
optional (cod. MO729/1)



Piano di appoggio
optional (cod. MO798)



Letto per trattamenti e visita con piano appoggio

Letto con schienale regolabile da 0° a 45° con compassi metallici.

Struttura in legno, piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta **5 cm**. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

Completo di foro facciale, portarotolo e piano appoggio

codice prodotto

MO705

Rivestimento color Panna
Struttura in legno tinta Noce Chiaro

Caratteristiche Tecniche

RDM

997917

Dimensioni

↔ L: 189 cm ↗ P: 65 cm ↑↓ H: 78 cm

👤 200 kg ⚖️ Peso 35 kg



Foro facciale in dotazione



Portarotolo in dotazione



Piano di appoggio in dotazione **157x43,5 cm**



Inclinazione schienale **0° - 45°**

* **Dimensioni variabili in altezza ed in larghezza con supplemento (vedi pag.45)**



Letto per trattamenti e visita regolabile in altezza con piano appoggio

Letto con schienale regolabile da 0° a 45° con compassi metallici.

Struttura in legno, piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta **5 cm**.

Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

Completo di foro facciale, portarotolo e piano di appoggio

codice prodotto

MO706

Rivestimento color Panna

Struttura in legno tinta Noce Chiaro



Caratteristiche Tecniche

RDM

997918

Dimensioni

L: 189 cm
 P: 65 cm
 H: 63÷ 87 cm

200 kg
 Peso 35 kg



Foro facciale in dotazione



Portarotolo in dotazione



Piano di appoggio in dotazione **157x43,5 cm**



63-87 cm



Inclinazione
schienale 0° - 45°



Regolabile in altezza
manualmente
da 63 a 87 cm





Letto per manipolazioni

Letto a 3 sezioni regolabili autonomamente l'una dall'altra.

Schienale regolabile da 0° a 45° con compassi metallici, sezione gambe regolabile da 0° a 90°.

Struttura in legno, piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta 4 cm.

Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

Completo di foro facciale, braccioli, portarotolo e piano di appoggio

codice prodotto

MO707

Rivestimento color Panna
Struttura in legno tinta Noce Chiaro

Caratteristiche Tecniche

RDM

997919

Dimensioni

L: 189 cm
 P: 70 cm
 H: 78 cm

200 kg
 Peso 44 kg

* Dimensioni variabili in altezza con supplemento (vedi pag.45)



Foro facciale
in dotazione



Braccioli
in dotazione

Esempi di POSTURE



Inclinazione schienale $0^{\circ} - 45^{\circ}$



Inclinazione gambe $0^{\circ} - 90^{\circ}$



Portarotolo
in dotazione



Piano di appoggio
in dotazione **155x47 cm**



Inclinazione
schienale $0^{\circ} - 45^{\circ}$





Lettini professionali per
TRATTAMENTI E VISITA IN LEGNO





Letto per trattamenti e visita

Letto con schienale regolabile manualmente da 0° a 45°.

Struttura in legno, piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta **5 cm**.

Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

Completo di foro facciale

Optional:

Portarotolo e piano di appoggio

codice prodotto

MO711

Rivestimento color Panna

Struttura in legno tinta Noce Chiaro



Caratteristiche Tecniche

RDM
997920

Dimensioni

L: 189 cm
 P: 74 cm
 H: 78 cm

200 kg
 Peso 36 kg



Foro facciale in dotazione
13x20 cm



Inclinazione
schienale **0° - 45°**



Portarotolo optional
(cod. MO729/2)



Piano di appoggio
optional (cod. MO798)



Lettino per trattamenti e visita - LARGE

Lettino largo 90 cm con schienale regolabile manualmente da 0° a 45°.

Struttura in legno, piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta **5 cm**.

Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

Completo di foro facciale

Optional:

Portarotolo e piano di appoggio

codice prodotto

MO712

Rivestimento color Panna

Struttura in legno tinta Noce Chiaro

Caratteristiche Tecniche

RDM

997921

Dimensioni

L: 189 cm P: 90 cm H: 78 cm

200 kg Peso 36 kg

* **Dimensioni variabili in altezza con supplemento**
(vedi pag.45)



Foro facciale in dotazione
13x20 cm



Inclinazione
schienale **0° - 45°**



Portarotolo optional
(cod. MO728/90)



Piano di appoggio 90 cm
optional (cod. MO798-90)



Lettno per trattamenti e visita 4 sezioni

Lettno a 4 sezioni con schienale regolabile manualmente da 0° a 45°, inclinazione sezioni con compassi metallici -45° - +45°.

Struttura in legno, piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta **5 cm**. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

Completo di foro facciale

Optional:

Portarotolo e piano di appoggio

codice prodotto

MO714

Rivestimento color Panna
Struttura in legno tinta Noce Chiaro



Caratteristiche Tecniche

RDM

997922

Dimensioni*

L: 189 cm P: 74 cm H: 78 cm

200 kg Peso 36 kg

Dimensioni sezioni

40 cm 40 cm 38 cm 70 cm

* Dimensioni variabili in altezza ed in larghezza con supplemento (vedi pag.45)



Foro facciale in dotazione **13x20 cm**



Inclinazione schienale **0° - 45°**



Piano di appoggio optional (cod. MO798)



Portarotolo optional (cod. MO729/2)



Lettino per cardiologia e visita medica

Lettino con schienale regolabile manualmente da 0° a 45°.

Struttura in legno, piano imbottitura in legno truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta **5 cm**.

Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

Optional:

Foro facciale e portarotolo

codice prodotto

MO715

Rivestimento color Panna

Struttura in legno tinta Noce Chiaro

Caratteristiche Tecniche

RDM

997923

Dimensioni*

L: 189 cm P: 76 cm H: 75 cm

150 kg

Peso 27 kg



Inclinazione schienale **0° - 45°**



Foro facciale optional (cod. MO791)



Portarotolo optional (cod. MO728)

* Dimensioni variabili in altezza ed in larghezza con supplemento (vedi pag.45)



Lettini professionali per
MASSAGGIO e VISITA MEDICA IN LEGNO







Letino per trattamenti e visita con piano appoggio

Letino con schienale regolabile da 0° a 45° con compassi metallici.

Struttura in legno multistrato di betulla, piano imbottitura in multistrato di pioppo, imbottitura in poliuretano densità 25 alta **8 cm**. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

Completo di foro facciale, portarotolo e piano di appoggio

codice prodotto

MO727

Rivestimento color Panna
Struttura in legno tinta Wenghè



Colore
Wenghè

Caratteristiche Tecniche

RDM

997927

Dimensioni *

L: 189 cm P: 63 cm H: 78 cm

200 kg Peso 43 kg



Foro facciale
in dotazione



Inclinazione
schienale 0° - 45°




Portarotolo
in dotazione



Piano di appoggio in
dotazione **127x57 cm**

* Dimensioni variabili in altezza ed in larghezza con supplemento (vedi pag.45)





Lettino per trattamenti e visita con piano appoggio

Lettino con schienale regolabile da 0° a 45° con compassi metallici.

Struttura in legno multistrato di betulla, piano imbottitura in multistrato di pioppo, imbottitura in poliuretano densità 25 alta **8 cm**. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

Completo di foro facciale, portarotolo e piano di appoggio

codice prodotto

MO725

Rivestimento colore Nero
Struttura in legno tinta Noce Chiaro



Colore
Noce
Chiaro

Caratteristiche Tecniche

RDM

997926

Dimensioni*

L: 189 cm P: 63 cm H: 78 cm

200 kg Peso 43 kg



Foro facciale
in dotazione



Inclinazione
schienale 0° - 45°



Portarotolo
in dotazione



Piano di appoggio in
dotazione **127x57 cm**

* Dimensione variabili in altezza ed in larghezza con supplemento (vedi pag.45)





Lettini professionali per
TRATTAMENTI
METODO BOBATH IN LEGNO





Lettino per trattamenti con il metodo Bobath

Lettino di grandi dimensioni.

Struttura in legno, piano imbottitura in truciolare, imbottitura in poliuretano densità 25 alta **5 cm**. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

codice prodotto

MO722

Rivestimento colore Verde
Struttura in legno tinta Noce Chiaro

Caratteristiche Tecniche

RDM

997924

Dimensioni*

L: 189 cm
 P: 115 cm
 H: 50 cm

200 kg
 Peso 45 kg

* Dimensioni variabili in altezza ed in larghezza con supplemento (vedi pag.45)



BOBATH
con
alzatesta

Lettino per trattamenti con il metodo Bobath

Lettino di grandi dimensioni con schienale
regolabile manualmente 0°-45°.

Struttura in legno, piano imbottitura in truciolare,
imbottitura in poliuretano densità 25 alta **5 cm**.
Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente
classe IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

codice prodotto

MO723

Rivestimento colore Verde
Struttura in legno tinta Noce Chiaro



Inclinazione schienale 0° - 45°

Caratteristiche Tecniche

RDM

997925

Dimensioni*

L: 189 cm P: 115 cm H: 50 cm

200 kg Peso 45 kg

* Dimensioni variabili in altezza ed in larghezza
con supplemento (vedi pag.45)



Lettini pieghevoli a valigia per
TRATTAMENTI IN LEGNO







Letino pieghevole per trattamenti a 2 sezioni

Letino pieghevole 2 sezioni.

Struttura in legno di frassino americano, cassa in multistrato di pioppo, imbottitura in poliuretano densità 25 alta **3 cm**.

Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

Completo di foro facciale

codice prodotto

MO732

Rivestimento color Panna
Struttura in legno tinta Naturale



Piano
55 cm

Caratteristiche Tecniche

RDM

997928

Dimensioni da aperto

L: 182 cm P: 55 cm H: 75 cm

Dimensioni da chiuso

L: 91 cm P: 19 cm H: 55 cm

120 kg Peso 14 kg



Foro facciale in dotazione



Letino piegato



Letino chiuso



Piano
60 cm

Letto pieghevole per trattamenti a 2 sezioni regolabile in altezza

Letto pieghevole 2 sezioni. Regolabile in altezza **da 60 a 80 cm.**

Struttura in legno di frassino americano, cassa in multistrato di pioppo, i tiranti in acciaio garantiscono stabilità e robustezza senza appesantire il letto. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta **3 cm.** Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe IIM, verniciatura con prodotti all'acqua.

Completo di foro facciale

Optional:

Poggiatesta, poggibraccia e braccioli

codice prodotto

MO742

Rivestimento color Panna

Struttura in legno tinta Naturale

Caratteristiche Tecniche

RDM

997929

Dimensioni da aperto

 L: 182 (210 con poggiatesta) cm
  P: 60 (83 con braccioli) cm
  H: 60+80 cm

Dimensioni da chiuso

 L: 91cm
  P: 20 cm
  H: 60 cm

 120 kg

 Peso 12 kg



Poggiatesta, poggia braccia e braccioli optional vedi pag. 39



Foro facciale in dotazione



Letto piegato



Letto chiuso



Lettino pieghevole per trattamenti a 2 sezioni regolabile in altezza

Lettino pieghevole 2 sezioni con schienale regolabile da 0° a 45°.

Struttura in legno di frassino americano, cassa in multistrato di pioppo, i tiranti in acciaio garantiscono stabilità e robustezza senza appesantire il lettino. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta **3 cm**. Regolabile in altezza **da 60 a 80 cm**. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 11M, verniciatura con prodotti all'acqua.

Completo di foro facciale

Optional:

Poggiatesta, poggibraccia e braccioli

codice prodotto

MO743

Rivestimento color Panna
Struttura in legno tinta Naturale

Caratteristiche Tecniche

RDM

997930

Dimensioni da aperto

L: 182 (210 con poggiatesta) cm P: 60 (83 con braccioli) cm H: 60÷80 cm

Dimensioni da chiuso

L: 91cm P: 20 cm H: 60 cm

120 kg Peso 14 kg



Poggiatesta, poggibraccia e braccioli
optional vedi pag. 39



Foro facciale
In dotazione



Inclinazione schienale 0° - 45°



Lettino chiuso



Letto pieghevole per trattamenti a 2 sezioni regolabile in altezza - LARGE

Letto pieghevole 2 sezioni largo 70 cm.

Struttura in legno di frassino americano, cassa in multistrato di pioppo, i tiranti in acciaio garantiscono stabilità e robustezza senza appesantire il letto. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta 4 cm. Regolabile in altezza **da 60 a 80 cm**. Rivestimento in similpelle lavabile ed autoestinguente classe 11M, verniciatura con prodotti all'acqua.

Completo di foro facciale

Optional:

Poggiatesta e poggibraccia

codice prodotto

MO745

Rivestimento color Panna

Struttura in legno tinta Naturale

Caratteristiche Tecniche

RDM

997931

Dimensioni da aperto

 L: 182 (210 con poggiatesta) cm  P: 70 cm  H: 60÷80 cm

Dimensioni da chiuso

 L: 91cm  P: 20 cm  H: 70 cm

 120 kg

 Peso 13 kg

Piano
70 cm



Poggiatesta e poggibraccia optional vedi pag. 39



Foro facciale in dotazione



Letto piegato



Letto chiuso



Lettino pieghevole per trattamenti a 2 sezioni regolabile in altezza - LARGE

Lettino pieghevole 2 sezioni largo 70 cm con schienale regolabile da 0° a 45°.

Struttura in legno frassino americano, cassa in multistrato di pioppo, i tiranti in acciaio garantiscono stabilità e robustezza senza appesantire il lettino. Imbottitura in poliuretano densità 25 alta **4 cm**. Regolabile in altezza **da 60 a 80 cm**. Rivestimento in similpelle lavabile e autoestinguente classe 11M, verniciatura con prodotti all'acqua.

Completo di foro facciale

Optional:

Poggiatesta e poggia braccia

codice prodotto

MO746

Rivestimento color Panna
Tinta struttura in legno colore Naturale

Caratteristiche Tecniche

RDM

997932

Dimensioni da aperto

L: 182 (210 con poggiatesta) cm P: 70 cm H: 60 ÷ 80 cm

Dimensioni da chiuso

L: 91 cm P: 21 cm H: 70 cm

120 kg Peso 16 kg



Piano
70 cm

60-80 cm



Poggiatesta e poggia braccia optional vedi pag. 39



Foro facciale In dotazione



Lettino chiuso



Inclinazione schienale 0° - 45°



Accessori per lettini pieghevoli a valigia



**Poggiabraccia +
Poggiatesta**

codice prodotto
MO747



Solo poggiatesta

codice prodotto
MO748



Solo poggiabraccia

codice prodotto
MO749



**Braccioli laterali solo per
MO742 - MO743**

codice prodotto
MO750



Borsa per il trasporto

Adatta per i letti con larghezza max 60 cm

codice prodotto
MO755





Accessori
IN LEGNO



Paraventi in legno ante in MDF

Paravento con struttura in legno e 3 ante in MDF.
Verniciatura con prodotti all'acqua.

codice prodotto

MO760

Caratteristiche Tecniche

RDM

998106

Dimensioni

 L: 158 cm  H: 170 cm  Peso 25 kg

Dimensioni anta  L: 52,5 cm  H: 170 cm



Paraventi in legno ante in cotone

Paravento con struttura in legno e 3 ante in cotone, ignifugo.
Verniciatura con prodotti all'acqua.

codice prodotto

MO765

Caratteristiche Tecniche

RDM

998107

Dimensioni

 L: 193 cm  H: 170 cm  Peso 10 kg

Dimensioni anta  L: 64 cm  H: 170 cm



2 ripiani



codice prodotto
MO775-2

RDM
998108

2 ripiani + 1 cassetto



codice prodotto
MO775-C

RDM
998110

3 ripiani



codice prodotto
MO775-3

RDM
998109

Carrelli in legno su ruote

Carrello realizzato in listellare di abete rivestito in noce tanganka spessore **19 mm**. Verniciatura con prodotti all'acqua.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni MO775-2 / MO775-3 / MO775C

↔ L: 56 cm ↗ P: 74,5 cm ↑↓ H: 40 cm

Kg Peso 8 kg

2 ripiani



codice prodotto
MO776-2

RDM
998112

3 ripiani



codice prodotto
MO776-3

RDM
998113

Carrelli in legno su ruote

Carrello realizzato in multistrato di betulla spessore **18 mm**. Verniciatura con prodotti all'acqua.

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni MO776-2 / MO776-3

↔ L: 58,5 cm ↗ P: 37,5 cm ↑↓ H: 80 cm

Kg Peso 10 kg



Libreria in legno 5 ripiani

Libreria realizzata in multistrato di betulla spessore **18 mm**. Dimensione ripiani 64.5x22 cm, dimensione base 64.5 x 38 cm. Verniciatura con prodotti all'acqua.

codice prodotto
MO778


Caratteristiche Tecniche



Dimensioni

L: 68 cm P: 38 cm H: 152 cm

Peso 20 kg



SKEMA FORM



Predellino in legno 1 gradino

Predellino realizzato in multistrato di betulla, verniciato con prodotti all'acqua.

codice prodotto
MO783

Caratteristiche Tecniche



Dimensioni

L: 40 cm P: 28 cm H: 26 cm

Peso 4 kg



Predellino in legno 1 gradino

Predellino realizzato in listellare di abete rivestito in noce tanganka spessore **19 mm**, verniciato con prodotti all'acqua.

codice prodotto
MO780

Caratteristiche Tecniche



Dimensioni

L: 42 cm P: 26 cm H: 27 cm

Peso 2 kg




Predellino in legno 1 gradino

Predellino realizzato in legno, piano antiscivolo, verniciato con prodotti all'acqua.

codice prodotto
MO781

Caratteristiche Tecniche

RDM
998116

Dimensioni

↔ L: 40 cm ↗ P: 27 cm ↑↓ H: 25 cm

Peso 2,5 kg



Predellino in legno 2 gradini

Predellino realizzato in legno, piano antiscivolo, verniciato con prodotti all'acqua.

codice prodotto
MO782

Caratteristiche Tecniche

RDM
998117

Dimensioni

↔ L: 48 cm ↗ P: 40 cm ↑↓ H: 36 cm

Peso 3,5 kg





Accessori
IN ACCIAIO



Paraventi in alluminio

Paravento con struttura in tubo di alluminio, tendine in plastica lavabile, autoestinguente, su ruote da Ø 50 mm di cui quelle centrali con freno.

codice prodotto

MO411A tre ante

MO415A quattro ante

Caratteristiche Tecniche

RDM
176913

Dimensioni MO411A

↔ L: 160 cm ↑↓ H: 170 cm **Kg** Peso 7,7 kg

Dimensioni anta ↔ L: 43 cm ↑↓ H: 170 cm

Dimensioni MO415A

↔ L: 212 cm ↑↓ H: 170 cm **Kg** Peso 9,2 kg

Dimensioni anta ↔ L: 45 cm ↑↓ H: 170 cm



Paraventi in acciaio cromato

Paravento con struttura in tubo di acciaio cromato, tendine in plastica lavabile, autoestinguente, su ruote da Ø 50 mm di cui quelle centrali con freno.

codice prodotto

MO411/C tre ante

MO415/C quattro ante

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni MO411A


↔ L: 150 cm ↑↓ H: 170 cm **Kg** Peso 11 kg

Dimensioni anta ↔ L: 50 cm ↑↓ H: 170 cm

Dimensioni MO415A

↔ L: 200 cm ↑↓ H: 170 cm **Kg** Peso 14 kg

Dimensioni anta ↔ L: 50 cm ↑↓ H: 170 cm



SKEMA FORM



Sgabello girevole su piedini

Base in plastica pesante a 5 razze Ø 54 cm con ruote di Ø 50 mm. Sedile imbottito Ø 32 cm.

codice prodotto
MO475

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni

 H*: 50÷60 cm  150 kg  Peso 5 kg

* L'elevazione in altezza può subire piccole variazioni senza preavviso



Sgabello girevole su ruote

Base in plastica pesante a 5 razze Ø 54 cm con ruote di Ø 50 mm. Sedile imbottito Ø 32 cm.

codice prodotto
MO476

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni

 H*: 54÷64 cm  150 kg  Peso 5 kg

* L'elevazione in altezza può subire piccole variazioni senza preavviso



Sgabello girevole su ruote elevabile con sistema a gas

Base in plastica pesante a 5 razze Ø 54 cm con ruote di Ø 50 mm. Sedile imbottito Ø 32 cm.

codice prodotto
MO477

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni

 H*: 54÷64 cm  150 kg  Peso 5 kg

* L'elevazione in altezza può subire piccole variazioni senza preavviso



Predellino in acciaio 1 gradino

Predellino smontabile, costruito in tubo di acciaio cromato. Pedane ricoperte con materiale plastico antiscivolo.

codice prodotto

MO481

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni

 L: 38 cm
  P: 45 cm
  H: 24 cm

 Peso 4 kg
  150 kg

Dimensioni pedana

 L: 38 cm
  P: 20 cm

RDM
308907



Predellino in acciaio 2 gradini

Predellino smontabile, costruito in tubo di acciaio cromato. Pedane ricoperte con materiale plastico antiscivolo, con due piedini regolabili. Alzata gradino 170 mm.

codice prodotto

MO482

Caratteristiche Tecniche

Dimensioni

 L: 38 cm
  P: 50 cm
  H: 41 cm

 Peso 6,5 kg
  150 kg

Dimensioni pedane

 L: 38 cm
  P: 20 cm

RDM
308907

Tinta struttura legno

Optional con supplemento

PER TUTTI I MODELLI DEI **LETTI** (tranne MO727 e i pieghevoli a valigia), **CARRELLI**, **PREDELLINI** e **LIBRERIA**



MO790-01
Noce Scuro



MO790-02
Ciliegio



MO790-03
Wenghè

Colori rivestimento

Optional

DISPONIBILI **PER TUTTI I MODELLI**,
(tranne per i modelli MO700 e MO727)



991




717



6



1809



1830



4947



4915



4981



Modifica misure in larghezza

Optional con supplemento

PER TUTTI I MODELLI DEI **LETTI**

MO793-L Supplemento variazione in larghezza

- MO700** fino a **90 cm**
- MO715** fino a **90 cm**
- MO705** fino a **85 cm** la sola imbottitura
- MO706** fino a **85 cm** la sola imbottitura
- MO727** fino a **85 cm** la sola imbottitura
- MO725** fino a **85 cm** la sola imbottitura
- MO711** fino a **90 cm** la sola imbottitura
- MO714** fino a **90 cm** la sola imbottitura
- MO712** già **90 cm**
- MO707** **non modificabile**
- MO722** fino a **200 cm** con sky telato solo blu o panna
- MO723** fino a **200 cm** con sky telato solo blu o panna

Modifica misure in altezza

Optional con supplemento

PER TUTTI I MODELLI DEI **LETTI**

(tranne i pieghevoli a valigia)

MO793-H Supplemento variazione in altezza 10 cm

su tutti i modelli tranne i lettini
pieghevoli a valigia e MO706